



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई विल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 1994/आश्विन 4, 1916

No. 147] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 1994/ASVINA 4, 1916

संग्रह नंतराज

सार्वजनिक सूचना सं० 241 (पौर्ण) / 92-97

नई विल्ली, 26 सितम्बर, 1994

विषय:—प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1992-97 विवेश उत्पादन, संवेदनशील मर्दों के मूल्य संयोजन मानदंड और अधीने।

फा०सं० 6/93/93—आही पी सी 20—उपरोक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं० 225 (पौर्ण) / 92-97 दिनांक 30.3.1994 के प्रस्तरात प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. मानक निवेश उत्पादन, मूल्य संयोजन मानदंडों के विवरण और संवेदनशील मर्दों की सूची में इस सार्वजनिक सूचना के उपांषद “क” के अनुसार उपयुक्त स्थलों पर संशोधन किए जाएंगे।

3. मानक निवेश उत्पादन और मूल्य संयोजन मानदंडों के विवरण में नीचे बताएं अनुसार उपयुक्त स्थलों पर निम्नलिखित संयोजन हित जाएंगे:—

रमायन और नम्बद्ध उत्पाद

(1) प्रविष्टि सं० 1465 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपांषद “व” के अनुसार क्रमांक 1486 से 1487 को जोड़ा जाएगा।

इनीशियरिंग उत्पाद

(2) प्रविष्टि सं० 1253 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपांषद “ग” के अनुसार क्रमांक 1254 से 1286 को जोड़ा जाएगा।

जास्टिक उत्पाद

(3) प्रविष्टि सं० 273 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपांषद “ब” के अनुसार क्रमांक 274 से 282 को जोड़ा जाएगा।

विविध उत्पाद

(4) प्रविष्टि सं० 61 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपांषद “रु” के अनुसार क्रमांक 62 से 64 को जोड़ा जाएगा।

इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

हृ०/
दा० पी०ए० संघीन रेहडी, महानिदेशक, विवेश उत्पाद

संशोधन/शुद्धियाँ

संशोधन/शुद्धियाँ

क्रमांक	पृष्ठ सं०	संख्या	संशोधन/शुद्धियाँ
1	2	3	4
1.	38	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक—232	इस क्रमांक के अन्तर्गत आने वाले मानवण्डों के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएँगी :— टिप्पणी :— 1. नियात उत्पाद की विभिन्न प्रतिक्रिया मात्रा के लिए आवश्यकता यथा अनुपात आधार पर निकाली जाएँ। आयात मद 11 की मात्रा को ठीक करके 90 किलो पड़ा जाएगा।
2.	85	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक—627	इस क्रमांक के अन्तर्गत आने वाले मानवण्डों के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा :— टिप्पणी :— 1. नियात उत्पाद की विभिन्न प्रतिक्रिया मात्रा के मामले में आयात की मात्रा यथा अनुपात आधार पर निकाली जा सकती है। आयात मद 2 के बाद निम्नलिखित असिरिक्त मद, मात्रा सहित कालम में जोड़ी जाएँगी :— “3. आयल एमिन मिक्सचर—2 किलो। (एटी कैरिंग एंड्रेट)।
3.	96	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक—723	आयात मद 2 के बाद निम्नलिखित असिरिक्त मद, मात्रा सहित संबंधित कालम में जोड़ी जाएँगी :— “3. एल्युमिना कैलिस्ट 0.200 ग्राम
4.	98	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक—757	आयात मद—2 के बाद निम्नलिखित असिरिक्त मद मात्रा सहित संबंधित कालम में जोड़ी जाएँगी। “3. पोटेशियम कार्बोनेट 2.97 किलो। 4. बी० मिथाइल फार्मेसाइड 1.56 किलो। 5. इथाइल एक्टो एस्ट्रेट 0.97 किलो।
5.	110	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक—903	आयात मद—2 के बाद निम्नलिखित असिरिक्त मद मात्रा सहित संबंधित कालम में जोड़ी जाएँगी :— “3. आयल एमिनो इथाइल 0.50 किलो। 2. आयात मद संख्या 3 के बाद, निम्नलिखित असिरिक्त मद, मात्रा सहित संबंधित कालम में जोड़ी जाएँगी :— “4. इसोप्रोपियल अल्कोहॉल 2 किलो।
6.	119	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक—1005	आयात मद—1 के बाद, निम्नलिखित असिरिक्त मद, मात्रा सहित संबंधित कालम में जोड़ी जाएँगी :— “2. एमिनो इथाइल 0.04 किलो। एमिनो प्रापिल मिथाइल-ई-मिथाइल सिलेन (सिलेन जी एफ-95)।
7.	120	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक—1019	आयात मद—1 का विवरण संशोधित करके निम्न प्रकार से पड़ा जाएगा :— “जिक डस्ट (99%)/जिक इनग्राइस (99%)” मात्रा अपरिवर्तित रहेगी।
8.	122	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक 1040	1. आयात मद—3 के स्थान पर निम्नलिखित को लादा जाएगा :— “नायलान/टायर थार्म/कार्ड/वार्पस्टाइ/फैट्रिक (डिप्ल और अनडिप्ल दोनों)। 2. टिप्पणी—3 के बाद निम्नलिखित असिरिक्त टिप्पणियाँ जोड़ी जाएँगी :— अनुमित सिथेटिक रबर की समस्त मात्रा के भीतर ट्यूब्सैस टायरों के मामले में “9. क्लोरो गुटाइल ईपीडीएम और नियोप्रीण रबर को अनुमित दी जाएँगी।
9.	323 124	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक 1060	10. यदि कर्म डिप्ल फैट्रिक का आयात करती है, तो डिप्लिंग हेतु अनुमित मर्दी वानी रिसार्निंग और बीपी लेटेक्स को अनुमित नहीं ही जाएँगी एवं 0.61 किलो भार को डिप्ल, फैट्रिक के साथ जोड़ा जाएँ।
10.	138 139	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक 1160	

1	2	3	4
11.	139-140	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक 1161	1. ग्राहात मद-3 के स्थान पर निम्नलिखित को लाया जाएगा : - “वायलान/टायर यान/कार्ड/वार्ष शीट/फैक्रिक (डिप्ट और प्रतिक्रिया दोनों) 2. टिप्पणी - 5 के बाद निम्नलिखित प्रतिरिक्त टिप्पणियाँ जोड़ी जाएगी : - अनुमित सिथेटिक रबर की समस्त मात्रा के भीतर द्यूब्लैंस टायरों के मामले में। “6. बलोरो बुटार्लि ईरीडीएम और निरोप्रीण रबर को अनुमित दी जाएगी । 7. यदि फर्म डिप्ट फैक्रिक का ग्राहात करती है, तो डिपिंग ब्रेतु अनुमित मर्दी यानी रिसार्निकल और यो पी पी लेटेक्स को अनुमति नहीं दी जाएगी बल्कि 0.61 किग्रा० घार को डिप्ट, फैक्रिक के साथ जोड़ा जाए।
12.	174.	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - 1348	ग्राहात मद-- 1 के विवरण में, शब्द “कार्ब्य” को ठीक करके “कारा” पढ़ा जाएगा ।
13.	174.	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक 1361	1. नियर्त उत्पाद के विवरण में, निम्नलिखित को अंत में जोड़ा जाएगा : - “और नियोमाइसिन सल्फेट ग्राइ पी को 0.05% (डब्ल्यू/ डब्ल्यू)
			2. ग्राहात मद 1 के बाद, निम्नलिखित प्रतिरिक्त मद संबंधित कॉलम में भाला भहित जोड़ी जाएगा : -
			“2. नियोमाइसिन सल्फेट ग्राइ पी 25 ग्राम”
14	174.	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-- 1375	नियर्त उत्पाद के मौजूदा विवरण के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा : - “एमिग्रो ग्री एसिड (2) नेप्याल एमिन 8: 8 डि सल्फोनिक एसिड
15	249- 250	इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद क्रमांक 785	नियर्त उत्पाद के मौजूदा विवरण के अस्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा : - (उसके एस के डी समेत) ”
16.	353	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक 227 से 230	1. इन क्रमांकों के अंतर्गत ग्राने वाले नियर्त उत्पादों के विवरण में शब्द “कार्बन” को मुक्त में जोड़ा जाएगा । 2. इन प्रविलियों के अंतर्गत ग्राने वाली ग्राहा मद--1 के विवरण में शब्द “कार्बन” को मुक्त में जोड़ा जाएगा ।
17.	478	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक --712	इस क्रमांक के अंतर्गत ग्राने वाले मानवजड़ों के से टिप्पणी--1 हुआ दी जाएगी ।
18.	492	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक 786	इस क्रमांक के अंतर्गत ग्राने वाले निवेश उत्पादन भारा । के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा : -

क्रमांक	नियति मव	भायात मव		मूल संयोजन	
		नाम	मात्रा		
1	2	3	4	5	6
786. इलेक्ट्रिक टीथ प्लेक रिपूर्विंग					
बाया के कम्पोनेंट्स					
(क) ब्राइव गीयर	1 किमा।	1. स्टेनलेस स्टील राइ/कायल डाया 2. 4 मीमी. से 4. 8 मीमी. (ए आई एस आई—416)		6 किमा।	
(ख) सेटलाइट गीयर	1 किमा।	1. स्टेनलेस स्टील राइ कॉयल/डाया 2. 4 मीमी. से 4. 8 मीमी. (ए आई एस आई—416)		5 किमा।	
(ग) रैफिन	1 किमा।	3. स्टेनलेस स्टील स्ट्राप्स/कॉयल 1. 5 मी. मी. मोटाइ तक बाये (ए आई एस आई—416 टी)		5 किमा।	
(घ) रैफिन	1 किमा।	1. स्टेनलेस स्टील राइ/ कॉयल, ए आई एस आई—416 के प्रनुसार 1. 5 मी. मी. शाया तक		2 किमा।	

टूट्याणी:—1. कॉटिंग टूल्स के रसायनों आई ए/आई एम/आई सी सोल्यूशन की फार्म में प्रासंगिक अंजूमेन्ट्स (क) अप्टोमिट हेल्प कोलेट (ख) गाइड बुश (ग) कार्बाइड फार्म कटर (एच बो बी बी) और (घ) कार्बाइड ड्रिल और द्विस्ट ड्रिल नियतियों के एक जो बी मूल्य के 20% तक प्राप्त होगे।

1	2	3	4
19.	492	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक—787	इस क्रमांक के अंतर्गत आगे बाले निवेश उत्पादन मानदण्डों को हुआ विया जाएगा।
20.	50	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक—860	इस क्रमांक के आगे भवित्वित कालम में 65% के मूल्य मंदीप्रति को जोड़ा जाएगा।
21.	524	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक—1032	इस क्रमांक के अंतर्गत आगे बाले निवेश उत्पाद भानरण्डों के स्पान नर निम्नलिखित आएंगे:—

क्रमांक	नियति मव	भायात मव		मूल संयोजन	
		नाम	मात्रा		
1	2	3	4	5	6
1032 आटोमोटिव बाटर प.प	1 मग	1. हैंटीग्रेस शॉफ्ट बाटर पम्प बियरिंग अथवा बाल बियरिंग (एस के एक सं. निश्चिल करता है)		नेट से नेट	
		2. सील एसेम्बली		नेट-से-नेट	
		3. एल्यूमिनियम एलर्ग		1 मग	
				नियति उत्पाद में एल्यूमीनियम प्रॉलॉय की 1.10 किमा, किमा, मात्रा	

1	2	3	4
22.	527— 528	इंग्रीनियरिंग उत्पाद क्रमांक—1053 और 1054	इन क्रमांकों में आयात मद—3 का विवरण ठीक करके “गन बैटरी स्ट्रैंप” पढ़ा जाएगा।
23	546	इंग्रीनियरिंग उत्पाद क्रमांक—1160	नियांत्र उत्पाद के विवरण में निश्चिष्ट “एन एस” की ठीक करके “भी एस” पढ़ा जाएगा।
24.	549	इंग्रीनियरिंग उत्पाद क्रमांक—1213	आयात मद की सूची में “इंडीलाइट प्रेड—4” ठीक करके “इंडीलाइट प्रेड—6” पढ़ा जाएगा।
25.	549	इंग्रीनियरिंग उत्पाद क्रमांक—1218	1. आयात मद—कि बाद, आयात मद—1 के विवरण के तौर पर निम्नलिखित को संबंधित कालमों में जोड़ा जाएगा:— अध्यवा (1क) कापर स्ट्रैप (2) जिक इनगाट क्रमांक में 1.10 किग्रा./किग्रा. मात्रा (2) नियांत्र में 1.10 किग्रा./किग्रा. मात्रा
			2. आयात मद—2 के विवरण में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— “/मुटाइल रेवर”
			3. आयात मद—3 के बाद, निम्नलिखित प्रतिरिक्त मद, मात्रा सहित संबंधित कालम में जोड़ी जाएगी:— “4 सेड रिफाईंड” अभ टिप्पणी के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी:— नियांत्र में 1.05 किग्रा./किग्रा. मात्रा
26.	550	इंग्रीनियरिंग उत्पादों हेतु सामान्य टिप्पणी टिप्पणी—6	“7. जहाँ कहीं गन बैटरी/गन बैटरी स्ट्रैप का आयात अनुमित किया गया है, इसका आयात उसके आगे विनियिष्ट प्रदिविष्ट, यहाँ तक कि मूल्य आधारित अप्रिम लाइसेंस के भासमें में भी के सामने दी गई सीमा तक सीमित होगा।”
27.	560	हथकरणा क्रमांक—7	मद संलग्न—2 में, शब्द “सल्फेट” ठीक करके “सल्फाइट” पढ़ा जाएगा।
28.	630— 635	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक—15	टिप्पणी:—4 के बाद, निम्नलिखित प्रतिरिक्त टिप्पणी जोड़ी जाएगी:— टिप्पणी:—5 जहाँ कहीं विनियिष्ट मानदण्ड मीजूर है, जनरिक विवरण के अतिरिक्त आगे आसे उपरोक्त मानदण्ड लागू नहीं होंगे।”
29.	658	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक 127	1. नियांत्र उत्पाद के विवरण में, अंक “75” के स्थान पर “50” पढ़ा जाएगा। 2. “250%” के मूल्य संपोजिन को इस क्रमांक के सामने संबंधित कालम में जोड़ा जाएगा।

1	2	3	4
30.	658	प्लास्टिक उत्पाद	आयात मद का विवरण संशोधित होने के बावजूद प्रकार से पढ़ा जाएगा :— क्रमांक—130
			“मास्टर बैच (पारीग्रामीन डाइड विप्पा)”
31.	677	प्लास्टिक उत्पाद	आयात मद (1) का विवरण ठीक करके “पी.पी. प्रेनुअल्स” पढ़ा जाएगा।
		क्रमांक—266	
32.	677	प्लास्टिक उत्पाद	आयात मद (1) का विवरण ठीक करके “पी.पी. प्रेनुअल्स” पढ़ा जाएगा।
		क्रमांक—268	
33.	677	प्लास्टिक उत्पाद	आयात मद (1) का विवरण ठीक करके “धी.धी. प्रेनुअल्स” पढ़ा जाएगा।
		क्रमांक—270	
34.	710	वस्तु उत्पाद	इस क्रमांक के अंतर्गत आने वाले शीजूदा निवेश उत्पादन मानवष्टों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :— क्रमांक—196

क्रमांक	नियात मद			आयात मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	मात्रा	
1	2	3	4	5	6	
196	प्रेस्ट बूलफेल्ड्स/ काम्प्रेस्ट बूल फेल्ड्स/ बूल फेल्ड्स 100% बूल वाले/कार्बनाइज्ड बूल/बूल रही	1 किलो	1. रा बूल/स्कार्ड बूल	नियात में बूल/स्कार्ड बूल/ बूल रही की 1.13 किलो./ किलो. मात्रा		
196क	प्रेस्ट बूल फैल्ड्स/ काम्प्रेस्ट बूल फैल्ड्स/ बूल फैल्ड्स 100% बूल वाले/कार्बनाइज्ड बूल/बूल रेस्ट	1 किलो	1. बूल रही या (क) कार्बनाइज्ड बूल (ख) कार्बनाइज्ड बूल रही	नियात में 1.08 किलो./ किलो. मात्रा		

उपायोग “क”

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं.	नियात मद			आयात मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	मात्रा	
1	2	3	4	5	6	
1466	बैकेनेसिन बी.पी.सी	1 कि.ग्राम	1. एपीक्सोरो हाइड्रोन	0.75 कि.ग्राम		
1467	प्रोसेसड बैक्सोनाइट	1 शी. इम	1. सोडा एश 2. सोडियम ड्राइ-पॉली-कासफेट	40 कि.ग्रा. 5 कि.ग्रा.		

1	2	3	4	5	6
1468	फिलाइल एस्ट्रा नेप्याइल एमिन (पाना) डाइ इंटरबीकिट	1 की. टन	1. एविलीम 7. एस्ट्रा नेप्याइल एमिन	505 कि.ग्रा. 777 कि.ग्रा.	
1469	सैल्प्यूटामोल बैल	1 कि.ग्रा.	1. ऐरा हाइड्राक्सी एस्ट्रोकोनोन 2. ट्रिप्रियरी ब्लूटाइल एमिन 3. पैलोकियम नारकोल (6% पैलोकियम से अधिक न हो और लागत बीमा-भाड़ा मूल्य बहाज पर्याप्त प्रिम्लक मूल्य के 5% से अधिक न हो !) 4. सोडियम बोरोहाइड्राइड 5. मिथाइलीन क्लोरोराइड 6. क्लोरोफार्म 7. मिथाइल ग्राइसो ब्लूटाइल कीटोन (एम आई बी के) 8. एसेटिक एमहाइड्राइड	3.00 कि.ग्रा. 1.26 कि.ग्रा. 0.070 कि.ग्रा. 0.62 कि.ग्रा. 6.96 " " 5.72 " " 5.5 कि.ग्रा. 3.5 " "	
1470	सिलिकोन रख प्रोटेट	1 कि.ग्रा.	1. सिल्येटिक सिलिकान रखर	1.05 कि.ग्रा.	
1471	पैन्टोक्सी पाइलीम	1 कि.ग्रा.	1. शोमो-3—क्लोरो प्रोपेन 2. मिथाइल/इथाइल एस्ट्रोएसेटेट 3. पोटोशियम कार्बनिट 4. यियो श्लोमीन 5. बाइमिथाइल फामिल	1.20 " " 0.97 " " 2.97 " " 0.837 " " 1.58 " "	
1472	क्लोक्जासिलीन	1000 मैप्सूल	1. पौदाशियम ऐन जी 2. मिथाइल क्लोरोराइड या ब्लूटाइल एसेटेट 3. ऐन जी एमिडेस (इन्साइम) 4. 3---(2---क्लोरोकिनाइल) 5. मिथाइल ग्राइसोजोल कार्बोनिल या 4(क) 0—क्लोरो बैनेक्टिहाइड (ख) मिथाइल एसेटो एसेटेट (ग) हाईड्रो किसल एमिन सल्फेट (घ) क्लोरो फार्म (ङ) सोडियम मिथाक्साइट 5. मिथाइनीन क्लोरोराइड 6. एसेटोन 7. क्लोरोफार्म 8. रेलिक्ट एम्पटी हाईड्रो क्लोरिन फैप्स्यूल	0.960 9 श्री श्री गू या 0.600 कि.ग्रा. 0.300 कि.ग्रा. 0.300 कि.ग्रा. 0.5036 " " 0.3669 कि.ग्रा. 0.3889 " " 0.7778 " " 0.2935 " " 0.584 " " 0.187 " " 1.334 " " 0.2779 " " 0.5559 " " 1050 नग	

टिप्पणी :- 250 कि.ग्रा. उत्पाद के लिए उसकी आवश्यकता यथा अनुप्राप्त आधार पर निकाली जाए।

1	2	3	4	5	6
			3. कल्याणेश्वर : प्राफिक आर्ट फिल्म/निषेचाफिक फिल्म प्लेट/ मूल्य के 3% तक सीमित हो स्टैम्पिंग कार्यालय	नियंत्रित के जहाज पर्यावरण नियंत्रक	
			4. डार्टिंग मैटिरियल गम/डार्टिंग क्लायर पी बी सी लैंडर लायर बैक्स सहित/रहित		
			5. पीवीसी शीट्स/ बी बी शीट्स/ पी बी बी पी पी कैटेंट नियंत्रित/उत्पाद पी बी सी/सी बी शीट्स/ पी पी कैटेंट नियंत्रित/नियंत्रण सहित हो तभी अनुमति किया जाए।)	नियंत्रित में 1.05 कि. ग्रा.	
1480	डिस्पर्स ब्ल 183 (डिस्पर्स ब्ल / 1000 कि. ग्रा. एस ई 2 ग्रा ई 200 % (ऐसे 60% जिसमें 30% सोडियम लिगनो सल्फोनेट हो)		1. 2 साथनो-4-न इट्रो एनिलीन 2. मोडियम लिगनो सल्फोनेट	307 कि. ग्रा. 390 कि. ग्रा.	300
1481	माइनो एसेटिक एसिड	1 कि. ग्रा.	3. डिस्पर्सिंग एजेंट 100% ग्राहार पर)		
1482	फ्लामिक्वीन	1 कि. ग्रा.	1. मोनो क्लोरो एसेटिक एसिड 2. सोडियम साइनाइड 3. मिथाइल आइसोब्यूटाइल 4. एस्टोन	1. 38 कि. ग्रा. 0. 70 कि. ग्रा. 0. 70 कि. ग्रा. 0. 90 कि. ग्रा.	
1483	आइसोनिकोटिनिक एसिड	1 कि. ग्रा.	1. 4 फ्लूरो एनीलीन (पैरा फ्लूरो एनीलीन) 2. क्लोटोनैलडिहाइड 3. इथाइसी मिथाइलीन भलोनिक इस्टर 4. पॉल्यूफास्फोरिक एसिड	0. 72 कि. ग्रा. 0. 45 कि. ग्रा. 1. 17 कि. ग्रा. 1. 74 कि. ग्रा.	
1484	पोर्टनैण्ड स्टैग सिमेंट	1 कि. ग्रा.	1. गामा पिकोलिन	1. 1 कि. ग्रा.	
			1. कोल	0. 2 कि. ग्रा.*	
				*नियंत्रित उत्पाद में साधारण पोर्ट- नैण्ड सीमेंट की मात्रा के प्रति कि. ग्रा. के ग्राहार पर अनुमति होगी।	
1485	एन—(1, 3, डार्टिंग माइथाइल ब्यूटाइल (एन-फिनाइल-पी फिनाइलीन लायरमिन)	1 कि. ग्रा.	1. एनिलीन ग्रायल 2. पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन 3. पोटेशियम कार्बनेट 4. मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन 5. क्लॉपर आइसाइड 6. जिक आइसाइड	0. 433 कि. ग्रा. 0. 733 कि. ग्रा. 0. 321 कि. ग्रा. 0. 384 कि. ग्रा. 0. 009 कि. ग्रा. 0. 0015 कि. ग्रा.	
1486	पोटेशियम ट्रेटा ग्राम्बलेट जिसमें 75% पोटेशियम ट्रेटा ग्राम्बलेट धीर 25% पोटेशियम ग्राम्बलेट हो	1 कि. ग्रा.	1. पोटेशियम हाई-हाईड्राइट्साइड 2. चीनी	0. 334 कि. ग्रा. 0. 578 कि. ग्रा.	
1487	एनरोफलोक्सिन एच सी एम	1 कि. ग्रा.	1. 2, 4 डार्टिंग लोरो बेंजीन 2. डार्टिंग माइथाइल/डार्टिंग माइथाइल कार्बोनेट 3. ड्राइविंग माइथाइल/ड्राइविंग माइथाइल आर्थोफामेट 4. इन-इथाइल/मिथाइल गिपरजीन 5. पिरिडीन 6. सोडियम हाइड्राइड 7. टायलीन 8. मिथनोल 9. साइक्लोप्रोपेमिन या या	3. 42 कि. ग्रा. 3. 80 कि. ग्रा. 2. 57 कि. ग्रा. 2. 57 कि. ग्रा. 3. 00 कि. ग्रा. 0. 76 कि. ग्रा. 3. 75 कि. ग्रा. 3. 75 कि. ग्रा. 0. 66 कि. ग्रा.	
			9. (क) कामा ब्यूटेनेटोन (ख) सोडियम मिथोक्साइड (ग) कार्बिट लोश फ्लेक्स (घ) मिथनोल (इ) टायलीन	2. 30 कि. ग्रा. 1. 14 कि. ग्रा. 1. 80 कि. ग्रा. 1. 65 कि. ग्रा. 1. 09 कि. ग्रा.	

इंजीनियरी उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मव	मात्रा	नाम	आयात मव	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6	
1254.	लैड एमिड स्टोरेज वैटरीज रिजिड चैनल	1 कि. ग्रा.	1. शुद्ध नैट 2. एन्टीमर्टी 3. शुद्ध डिन 4. लिगनाइन 5. सी ए फलोक 6. पोली प्रोपीलीन ग्रेन्यूल्ट 7. सेपरेटर्स	निर्यात उत्पाद में 1.04 किग्रा./ कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात उत्पाद में 1.04 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात उत्पाद में 1.04 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात उत्पाद में 1.04 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात उत्पाद में 1.09 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात उत्पाद में 1.05 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. कन्टेंट		
1255.	फनीकिल चैनल/ड्राप चैनल रिजिड चैनल	1 कि. ग्रा.	1. 0.3 मि मी और 0.45 मि मी मोटाई वाले सी आर सी और ए स्टील शीट कायल 2. कार्बन फ्लैक 3. रबर कैमिकल्स (एम्सेलरेटर और जिक प्रॉफ्साइड)	0.658 कि. ग्रा. 0.04 कि. ग्रा. 0.01 कि. ग्रा.		
1256.	कस्टरटेप	1 कि. ग्रा.	1. 0.3 मि मी और 0.45 मि मी मोटाई वाले सी आर सी ए स्टील शीट/कायल 2. कार्बन फ्लैक 3. रबर कैमिकल्स (एम्सेलरेटर और जिक प्रॉफ्साइड)	0.53 कि. ग्रा. 0.04 कि. ग्रा. 0.02 कि. ग्रा.		
1257.	ई पी डी एम रबर बैंडिंग डोर बीडिंग	1 कि. ग्रा.	1. 0.3 मि मी और 0.45 मि. मी. मोटाई वाले सी आर सी ए स्टील शीट/कायल 2. कार्बन फ्लैक 3. ई पी डी एम सिन्थेटिक रबर 4. रबर कैमिकल्स	0.282 कि. ग्रा. 0.248 कि. ग्रा. 0.248 कि. ग्रा. 0.007 कि. ग्रा.		
1258.	ई पी डी एम रबर बैंडिंग बाई कंपोनेंट्स	1 कि. ग्रा.	1. 0.3 मि मी और 0.45 मि. मी. मोटाई वाले सी आर सी ए स्टील शीट/कायल 2. कार्बन फ्लैक 3. ई पी डी एम सिन्थेटिक रबर 4. रबर कैमिकल्स (एम्सेलरेटर और जिक प्रॉफ्साइड)	0.423 कि. ग्रा. 0.138 कि. ग्रा. 0.35 कि. ग्रा. 0.007 कि. ग्रा.		
1259.	एलटीमीटर के लिए रोटर	1 कि. ग्रा.	1. कापर इंजीनियरिंग स्टैन्डर्ड वायर/रांड 2. एक्स्ट्रा ड्राइंग क्वालिटी की 0.8 मि. मी. से 1 मि. मी. मोटाई तक की सी आर स्टील शीट 3. स्टील रांड फी कॉटिंग ई एन आर्ट ए/एस एई 8620 या 5 से 36.5 मि. मी. आयास के बराबर 4. सोलर डिन 60% से 80% त्रैड 40% 20% 5. पारिशास्टर शीट/स्ट्रिप किलो 25 से 200 माइक्रोन मोटी	निर्यात में 1.21 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात में 1.46 कि. ग्रा. कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात के जटाय पर्यंत निश्चल मूल्य के 1 तक सीमित कीमत		
1260.	टी हिस्जिम (पेन्टिंग/जिक प्लेटिंग)	1 कि. ग्रा.	1. एम एस एच आर शीट कायल/स्ट्रिप	निर्यात में 1.25 कि. ग्रा. कि. ग्रा. कन्टेंट		

1	2	3	4	5	6
1261.	नान कोबाल्ट ग्रेड की हाई स्पीड स्टील से बने कट भाफ ब्लेड	1 मि. टन	2. एम एम बायर राष्ट्रीय पेट	नियांत में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	प्लेटिन की जाने वाली हिजिस के भार का 0.01 कि. ग्रा./कि. ग्रा.
1262.	डीजल एंट्रीकल्स के फ्लूल फीड पंप के लिए हैंड प्राइमर	10000 नग	1. हाई स्पीड स्टील (नान कोबाल्ट ग्रेड)	प्लेटिन की जाने वाली हिजिस के भार का 0.15 कि. ग्रा./कि. ग्रा. का 0.15 कि. ग्रा./कि. ग्रा.	1.57 मि. टन
1263.	गैल्वेनाइज्ड स्टील बायर स्ट्रैड	1 कि. ग्रा.	1. फ्री कार्टिंग लैडिङ स्टील बार्स	416 मि. टन	
1264.	सोबिंग मशीन शीडल्स	—घटी—	1. हाई कार्बन स्टील बायर राष्ट्रीय पेट	नियांत में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
1265.	ट्रांसफार्मर्स 4000 के बी ए से भविक और 1600 के बी ए (एन्यूमिनियम बृड) तक और सहित	1 नग	2. जिक	नियांत उत्पाद में 0.09 कि. /कि. ग्रा. कन्टेंट	
1266.	स्टेनली बैटरी सेल (सैड एसिड)	1 कि. ग्रा.	2.033 मि. भी. डायामीटर या प्रयोग में साईड जाने वाली/अपेक्षित बायर के डाया मीटर वाली हाई कार्बन स्टील बायर एज्ड लड और पूर्ण रूप से स्फीरीयोडाइज्ड	1.25 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
			1. सी भार जी जो स्टील/निमिनेशन/ शीट/कॉल	1.17 कि. ग्रा./कि. बी ए	
			2. एन्यूमिनियम बाईडिंग बायर/स्ट्रिप्स	0.88 कि. ग्रा./कि. बी ए	
			3. ट्रांसफार्म ब्रायल	1.08 मीटर/कि. बी ए	
			4. फिनैलिक रेजिन बांडिंग पेपर	0.007 कि. ग्रा./कि. बी ए	
			1. शुद्ध लैड	नियांत उत्पाद में 1.02 कि. ग्रा./कि. ग्रा.	
			2. एन्टीमर्टी	नियांत में 1.02 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
			3. बैटरी सेपरेटर	नियांत में 1.05 बांड/मीटर/कन्टेंट	
			4. ट्रूबलर बैक्स	नियांत में 1.05 मीटर/मीटर कन्टेंट	
			5. बैटरी कलेन्ड लिड्स	नियांत में 1 सेट/सेट कन्टेंट	
			6. बैटरी बैल्ट प्लग/मर्हित	नेट ट्रू नेट	
			7. पोलेरिटी इंजीकेन रिप्लि	नियांत उत्पाद में 1 सेट/सेट कन्टेंट	
			8. रबर प्रोपेट	नेट ट्रू नेट	
			9. इलेक्ट्रोलिटिक कापन	नियांत उत्पाद में 1 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	

उपायंक्ष “ब”

प्लास्टिक उत्पाद

क्रमांक	नियांत मद नाम	भायात मद नाम	गृह्य मयोजन	
1	2	3	4	5
274.	पीबीमी होजेस रिहर्सिल विद सिर्किटिक यार्न	1 कि. ग्रा.	1. पी बी मी रेजिन 2. पीबीमी प्लास्टिक साइज (जी ओ पी/एपोमो न्यास्टिक साइजर) 3. पीबीमी स्टेबिलाइजर 4. रेलेवेट कलम 5. पालिस्टर यार्न	0.600 कि. ग्रा. 0.330 कि. ग्रा. 0.030 कि. ग्रा. 0.003 कि. ग्रा. 0.09 कि. ग्रा.

1	2	3	4	5	6
275.	35 मी. मी. परफोरेटेड पाजी-टिब फिल्म शेल्प	100 वर्ग मी.	1. अनान्कमपाल्ह पार्टिंग जम्बां गोल्ड	103.45 वर्ग मी.	
276.	एडहेसिव कोटेड पीवीसी फर्नीचर फिल्म विव पीवीसी 143 ग्राम/वर्ग मी. और बेस पेपर, एडहेसिव 100 ग्राम/वर्ग मी. +/−5/ सहित	1000 वर्ग मी.	1. पीवीसी रेमिन 2. पीवीसी ध्वागटी साइक्स 3. पीवीसी स्टेबिलाइजर 4. पिगमेंट 5. यूथी स्टेबिलाइजर 6. प्रोसेसिंग एड 7. इसोकट मालीफायर 8. माल्वेंट (एम इके/एमप्राईबीके/टोन्क्सन साइक्सेटेक्सानन) 9. एच हेसिंग (कुल ठोक मात्रा 1000% आधार पर) 10. सिलीकान कोटेड रिलीज पेपर (73.7 ग्राम/वर्ग मी.) 11. पालीप्रापीलीन फिल्म	82.23 कि. ग्रा. 57.56 कि. ग्रा. 7.40 कि. ग्रा. 0.16 कि. ग्रा. 9.87 कि. ग्रा. 4.93 कि. ग्रा. 25.00 कि. ग्रा. (81.4 कि. ग्रा.) 1.02 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा नियंत्रित उत्पाद में	
277.	नायलोन—6 किम्पल्ह ग ल्हाइट इंटरप्रिल्ह, इलास्टेन यार्न सहित	1 कि. ग्रा.			
278.	द्रूपिटंग फिल्म (पालीस्टर बेसड) गोटाई—50/75/100 माइक्रोफिल्म	1000 वर्ग मी.	1. केप्रोनेक्टम 2. टिंटेनियम डायक्साइड 3. इलास्टेन यार्न	1.155 कि. ग्रा. 0.0054 कि. ग्रा. 1.05 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
279.	ट्रैसिंग फल्म (पानोस्टर बेसड) गोटाई—50/75/100 माइक्रोफिल्म	1000 वर्ग मी.	1. रेलेवेंट पालीस्टर फिल्म -- मोटाई 50/75/100 माइक्रोफिल्म 2. सेल्यूनासिक रेसिन फार्मर 3. एक्ट्रिनिक रेमिन बाइडर 4. सिलिका पिगमेंट 5. माल्वेंट (एमप्राईबीके/एमईके)	1150 वर्ग मी. 1.15 कि. ग्रा. 1.30 कि. ग्रा. 17.05 कि. ग्रा. 7.48 कि. ग्रा. 28.750 कि. ग्रा. नियंत्रित उत्पाद में	
280.	दियाजी ल्हाकिट्टा फिल्म मोटाई—50/75/100 माइक्रोफिल्म	1000 वर्ग मी.	1. रेलेवेंट पालीस्टर फिल्म मोटाई 50/75/100 माइक्रोफिल्म 2. सिलिका पिगमेंट 3. सेल्यूनासिक रेसिन बाइडर फिल्म फार्मर 4. एक्ट्रिनिक रेसिन बाइडर 5. माल्वेंट (एमप्राईबीके/एमईके)	115 वर्ग मी. 2.3 कि. ग्रा. 1.15 कि. ग्रा. 3.45 कि. ग्रा. 5.75 कि. ग्रा.	
281.	दियाजी ल्हाकिट्टा फिल्म (पाली-स्टर बेसड) गोटाई 50/75/100 माइक्रोफिल्म	1000 वर्ग मी.	1. रेलेवेंट पालीस्टर फिल्म मोटाई 50/75/100 माइक्रोफिल्म 2. कल्पर-कलर प्रमोटर 3. डाई फार्मर दियाजी टाइप 4. सेल्यूलासिक रेमिन फिल्म फार्मर 5. सिलिका पिगमेंट 6. माल्वेंट (एमप्राईबीके/एमईके)	1175 वर्ग मी. 0.67 कि. ग्रा. 0.88 कि. ग्रा. 8.71 किग्रा. 7.74 कि. ग्रा. 41.03 कि. ग्रा.	
			1. रेलेवेंट पालीस्टर फिल्म मोटाई 50/75/100 माइक्रोफिल्म 2. कल्पर-कलर प्रमोटर 3. डाई फार्मर दियाजी टाइप 4. सेल्यूलासिक रेमिन फिल्म फार्मर 5. माल्वेंट (एमप्राईबीके/एमईके)	1150 वर्ग मी. 2.45 कि. ग्रा. 2.3 कि. ग्रा. 10.12 कि. ग्रा. 9.01 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
282. ज्लेन पेपर कापीयर फिल्म/जेरो- ग्राफिक श्याफ्टिंग फिल्म (पार्टीस्टर बेसड) सोटाई 50/75/1000 माइक्रोस	1000 वर्ग मी.	1. ऐल्बेंट पार्टीस्टर फिल्म मोटाई 50/75/100 1150 वर्ग मी. माइक्रोस	50/75/100 1150 वर्ग मी.	12. 32 कि. ग्रा.	18. 78 कि. ग्रा.
		2. सिलिका पिगमेंट्स		10. 81 कि. ग्रा.	9. 01 कि. ग्रा.
		3. एक्टिविक रेसिन फिल्म कार्मर			
		4. डेनामाइन रेसिन			
		5. साल्वेट्स (एमआईसीके/एमईके)			

उपार्वक “₹”

विविध उत्पाद

क्रमांक	नियर्यात मद नाम	मात्रा	मायात मद नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
62.	मार्वेल टेबल टाप्स, मिरर पालिरड फिलिप्प और हैन्ड ब्रेवल्ड सहित	1 कि. ग्रा.	1. ग्रा मार्वेल स्लिव	नियर्यात में 1.10 किग्रा / मात्रा	
63.	एल्युमीनियम आयल बोर्ड	1 कि. ग्रा.	1. ल्याइट बोर्ड	नियर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा / किग्रा मात्रा	
			2. अनस्ट्रोटेक्स एल्युमीनियम फायल	नियर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा / किग्रा मात्रा	
64.	कोटेड पेपर बोर्ड	1 कि. ग्रा.	1. ल्याइट बोर्ड	नियर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा / किग्रा मात्रा	

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 241(PN)/92—97

New Delhi, the 26th September, 1994

SUBJECT: Handbook of Procedures, Vol. II 1992—97—Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive Items.

F.No. 6/93/93-IPC-II.—Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992—97 Vol II, Published under Public Notice No. 205(PN)/92—97 dated 30-3-94 on the above mentioned subject.

2. In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms and list of Sensitive Items, amendments at appropriate places as mentioned in Annexure “A” to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1465, the new entries from Sl. No. 1466 to 1487 shall be added as per Annexure “B” to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

(2) After Entry No. 1253, the new entries shall be added from Sl. No. 1254 to 1267 as per Annexure “C” to this Public Notice.

PLASTICS PRODUCTS

(3) After Entry No. 273, the new entries shall be added from Sl. No. 274 to 282 as per Annexure “D” to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

(4) After Entry No. 61, the new entries shall be added from Sl. No. 62 to 64 as per Annexure "E" to this Public Notice.

This issues in public interest.

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Annexure "A"

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 38	Chemicals & Allied Products	Sl. No. 232	Below the norms covered by this Sl. No., the following note shall be added : "Note 1. For different percentage content of export product, the requirement may be worked out on pro rata basis".
2. 85	Chemicals & Allied Products	Sl. No. 627	The quantity of import item 11, shall be corrected to read as "90 kgs".
3. 96	Chemicals & Allied Products	Sl. N. 723	Below the norms covered by this Sl. No., the following note shall be added: "Note 1. In case of different purity of export product, the quantity of import may be worked out on pro-rata basis".
4. 98	Chemicals & Allied Products	Sl. No. 757	After import item 2 the following additional item with quantity shall be added in respective columns : "3. Oil Amine Mixture 2 kgs (Anti-Caking agent)
5. 110	Chemicals & Allied Products	Sl. No. 903	After import item 2 the following additional item with quantity shall be added in respective columns : "3. Alumina Catalyst 0.200 gm"
6. 119	Chemicals & Allied Products	Sl. No. 1005	After import item 2 the following additional items with quantity shall be added in respective columns :— "3. Potassium Carbonate 2.97 kgs 4. Di-Methyl Formamide 1.56 kg 5. Ethyl Aceto Acetate 0.97 kg"
7. 120	Chemicals & Allied Products	Sl. No. 1019	1. The following item with quantity as an alternative of item No. 2, shall be added in respective column :— "OR Dimethyl Amino Ethanol 0.50 kg" 2. After import item No. 3, the following additional item with quantity shall be added in respective column :— "4. Isopropyl Alcohol 2 kg"
8. 122	Chemicals & Allied Products	Sl. No. 1040	After import item 1, the following additional item with quantity shall be added in the relevant columns :— "2. Amino Ethyl-Amino Propyl 0.04 kg. Methyl-Di-methoxy Silane (Silane GF-95)"

Sl. Page No. No.	Reference	Amendments/Corrections	
(1)	(2)	(3)	(4)
9. 123-124	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1060	The description of import item 1 shall be amended to read as under :— “Zinc Dust (99%)/Zinc Ingots (99%)” The quantity will remain unchanged.	
10. 138-139	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1160	1. Import item 3 shall be substituted by the following :— “Nylon/Tyre Yarn/Cord/Warp Sheet/Fabric (both dipped and undipped)” 2. After Note 8, the following additional Notes shall be added :— “9. Import of Chloro Butyl EPDM and Neoprene Rubber will also be allowed in case of Tub less Tyres within the overall quantity of Synthetic Rubber permitted. 10. If the firm imports Dipped Fabric, items allowed for dipping i.e. resorcinol and VP Latex shall not be allowed but a weight of 0.61 kg may be added to the weight of dipped fabric”.	
11. 139-140	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1161	1. Import item 3 shall be substituted by the following :— “Nylon/Tyre Yarn/Cord/Warp Sheet/Fabric (both dipped and undipped)” 2. After Note 5, the following additional Notes shall be added :— “6. Import of Chloro Butyl EDPM and Neoprene Rubber will also be allowed in case of Tubless Tyres within the overall quantity of Synthetic Rubber permitted. 7. If the firm imports Dipped Fabric, items allowed for dipping i.e. resorcinol and VP Latex shall not be allowed but a weight of 0.61 kg may be added to the weight of dipped fabric”.	
12. 174	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1348	In the description of import item 1, the word “Food” shall be corrected to read as “Feed”.	
13. 174	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1361	1. In the description of the export product, the following shall be added at the end : “and 0.05% (W/W) of Neomycin Sulphate IP”. 2. After import item 1, the following additional item with quantity shall be added in respective column :— “2. Neomycin Sulphate IP 75 gms”.	
14. 174	Chemicals and Allied Products Sl. No. 1375	After the existing description of the export product, the following shall be added :— “/Amino G-Acid (2-Naphthol Amine 6 : 8 Di-Sulphonic Acid”.	
15. 249-250	Electronics Products Sl. No. 185	At the end of the existing description of export product, the following shall be added : “(including SKD thereof)”.	

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	356	Engineering Products Sl. No. 227 to 230	1. In the description of the export products covered by these Sl. Nos. the word "Carbon" shall be added in the beginning. 2. In the description of the import item 1, covered by these entries, the word "Carbon" shall be added in the beginning.
17.	478	Engineering Products Sl. No. 712	Note 1, below the norms covered by this Sl. No. shall be deleted.
18.	492	Engineering Products Sl. No. 786	The input-output norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Name	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

786 Components of Electric Tooth

Plaque removing Brush :

(a) Driver Gear	1 kg	1. Stainless Steel Rod/Coil dia 2.4 mm to 4.8 mm (AISI-416)	6 kgs
(b) Satellite Gear	1 kg	1. Stainless Steel Rod/Coil Dia 2.4 mm to 4.8 mm (AISI-416)	2 kgs
(c) Rack	1 kg	1. Stainless Steel Strips/Coil upto 1.5 mm thick (AISI-416)	5 kgs
(d) Rack Pin	1 kg	1. Stainless Steel Rods/Coil upto 1.5 mm Dia as per AISI-416	2 kgs

Note: 1. Relevant consumables in the form of chemicals IA/IM/IC solution of cutting tools (a) Collect for automat
(b) Guide bush (c) Carbide form cutter (HOBB) and (d) Carbide drill and twist drill will be allowed upto 20% of FOB value of export.

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	492	Engineering Products Sl. No. 787	The input-output norms covered by this Sl. No. shall be deleted.
20.	501	Engineering Products Sl. No. 860	A value addition of "65%" shall be added in the relevant column against this Sl. No.
21.	524	Engineering Products Sl. No. 1032	The input output norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Name	Import Item Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1032	Automotive Water Pump	1 No.	1. Integral Shaft Water Pump Bearing OR Ball Bearing (SKF No. to be specified) 2. Seal Assembly 3. Aluminium Alloy	Net to net. 1 No. 1.10 kg/kg of Aluminium Alloy content in the export product.	
22. 527-528	Engineering Products				In these Sl. Nos. the description of import item 3, shall be corrected to read as "Gun Metal Scrap".
23. 546	Engineering Products	Sl. Nos. 1053 and 1054			In the description of the export product, the specifica- tion "NS" shall be corrected to read as "BS".
24. 549	Engineering Products	Sl. No. 1160			In The list of import item, "Indellite Grade-4" shall be corrected to read as "Indellite Grade-6"
25. 549	Engineering Products	Sl. No. 1213	1. After import item 1, the following shall be added as an alternative of item 1 with quantity in respective columns :— "OR 1. (a) Copper Scrap— 1.10 kg/kg content in export. (b) Zinc Ingot— 1.10 kg/kg content in export. 2. In the description of the import item 2, the following shall be added at the end : "/Butyl Rubber" 3. After import item 3, the following additional item with quantity shall be added in respective column : "4. Lead Refined— 1.05 kg/kg content in export".		
26. 550	General Note for Engineering Products	Note 6.	After this Note the following note shall be added :— "7. Wherever import of Gun Metal/Gun Metal Scrap has been allowed, its import shall be restricted to the extent permitted against a specific entry even against a Value Based Advance Licence".		
27. 560	Handicrafts		In item No. 2(d), the word "Sulphate" shall be corrected to read as "Sulphite".		
28. 633—635	Plastic Products	Sl. No. 7 Sl. No. 15	After Note 4, the following additional note shall be added :— "Note 5. Where a specific norm exists, the above norms covered by generic description shall not be applicable".		
29. 658	Plastics Products	Sl. No. 127	1. In the description of the export product, the figure "75" shall be substituted by "50". 2. A value addition of "25%" shall be added against this Sl. No. in the relevant column.		

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendment/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
30.	658	Plastics Products Sl. No. 130	The description of import item 2, shall be amended to read as under :— “Master batch (Polypropylene Dyed Chips)”
31.	677	Plastics Products Sl. No. 266	The description of import item 1, shall be corrected to read as “PP Granules”.
32.	677	Plastics Products Sl. No. 268	The description of import item 1, shall be corrected to read as “PP Granules”.
33.	677	Plastics Products Sl. No. 270	The description of import item 1, shall be corrected to read as “PP Granules”.
34.	710	Textile Products Sl. No. 196	The existing input output norms covered by thi No shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Import Item Name	Value Addition	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
196	Pressed Wool Felts/ Compressed Wool Felts/ Wool Felts made of 100% Wool/Carbonised Wool/Wool Waste	1 kg	1. Raw Wool/Scoured Wool	1.13 kg/kg content of Wool/Scoured Wool/Wool Waste in export.	
196A	Pressed Wool Felts/ Compressed Wool Felts/ Wool Felts made of 100% Carbonised Wool/Wool Waste	1 kg	1. Wool Waste OR (a) Carbonised Wool (b) Carbonised Wool Waste	1.08 kg/kg content of wool of export.	

Annexure "B"

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Import Item Name	Value Addition	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1466	Mephenesin BPC	1 kg	1. Epichlorohydrine	0.75 kg	
1467	Processed Bentonite	1 MT	1. Soda Ash 2. Sodium Tri-Polyphosphate	40 kgs 5 kgs	
1468	Phenyl-Alpha-Naphthyl Amine (PANA) Dye Intermediate	1 MT	1. Aniline 2. Alpha-Naphthyl Amine	505 kgs 777 kgs	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1469	Salbutamol Base	1 kg	1. Para Hydroxy Aceto- Phenone 2. Tertiary Butylamine 3. Palladium Charcoal (Not exceeding 6% Pd & CIF value not to exceed 5% of FOB value) 4. Sodium Borohydride 5. Methylene Chloride 6. Chloroform 7. Methyl Iso Butyl Ketone (MIBK) 8. Acetic Anhydride	3.00 kgs 1.26 kg 0.0,0 kg 0.62 kg 6.96 kg 5.22 kgs 5.5 kgs 3.5 kgs	
1470	Silicon Rubber Grommet	1 kg	1. Synthetic Silicon Rubber	1.05 kg	
1471	Pentoxypulline	1 kg	1. 1-Bromo-3-Chloro Propane 2. Methyl/Ethyl Aceto Acetate 3. Potassium Carbonate 4. Theo Bromine 5. Dimethyl Formamide	1.20 kg 0.97 kg 2.97 kgs 0.637 kg 1.56 kg	
1472	Cloxacillin 500 mg Capsules	1000 Capsules	1. Potassium Pen G (1st Cystals) 2. Methylene Chloride OR Butyl Acetate 3. Pen G Amidase (Enzyme) 4. 3—(2-Chlorophenyl) 5-Methyl Isoxazole Carbonyl OR 4. (a) D-Chloro Benzaldehyde (b) Methyl Aceto Acetate (c) Hydroxyl Amine Sulphate (d) Chloroform (e) Sodium Methoxide 5. Methylene Chloride 6. Acetone 7. Chloroform 8. Relevant Empty Hard Golatin Capsules	0.9606 BOU OR 0.600 kg 0.300 kg 0.300 kg 0.5036 gms 0.3669 kg 1.334 kg 0.2779 kg 0.5559 kg 1050 Nos.	

Note : For 250 mg. of the product, the requirement may be worked out on pro-rata basis.

1473	Reactive Red HE7B I(C.I. No. Reactive Red 141) (containing 20% dispersing agent Lignite Sulphonate)	1000 kgs.	1. Beta Naphthol 2. Naphthelene Crude 3. Cyanuric Chloride 4. Para Phenylene Dianine 5. Acetic Anhydride 6. Caustic Soda 7. Sodium Nitrite	189 kgs 279 kgs 150 kgs 40 kgs 148 kgs 1547 kgs 60 kgs
------	--	-----------	--	--

1	2	3	4	5	6
			8. Soda Ash 9. Sulphuric Acid 10. Oleum 25% 11. Ethylene Dichloride 12. Chlorosulphonic Acid 13. Caustic potash Flakes 14. Acetic Acid 15. Oleum 65% 16. Anti-Dusting Agents (Entstaunungsoel) 17. Octanol (Deformers) 18. Lignite Sulphonate (Reax BIA/83A/85A, Ultrazine NA)	545 kgs 1470 kgs 560 kgs 42 kgs 133 kgs 189 kgs 28 kgs 638 kgs 20 kgs 20 kgs 200 kgs	
1474	Reactive Red HRBL (C.I. No. Reactive Red 198A) (containing 20% dispersing agent Lignite Sulphonate)	1000 kgs.	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. H. Acid 3. Cyanuric Chloride 4. Soda Ash 5. Sodium Nitrite 6. Caustic Soda 7. Anti-Dusting Agents (Entstaunungsoel) 8. Octanol (Deformers) 9. Lignite Sulphonate (Reax BIA/83A/85A, Ultrazine NA.)	400 kgs 219 kgs 133 kgs 147 kgs 51 kgs 67 kgs 20 kgs 20 kgs 200 kgs	300
1475	Reactive Supra Orange H3RL (C.I. No. Reactive Orange 16) (containing 20% dispersing agent Lignite Sulphonate)	1000 Kgs.	1. Beta Naphthol 2. Aniline Oil 3. Acetic Acid 4. Acetic Anhydride 5. Soda Ash 6. Caustic Soda Flakes 7. Sulphuric Acid 8. Sodium Nitrite 9. Oleum 25% 10. Ethylene Oxide 11. Chlorosulphonic Acid 12. Anti-Dusting Agents (Entstaunungsoel) 13. Octanol (Deformers) 14. Lignine Sulphonate (Reax BIA/83A/85A, Ultrazine NA.)	418 kgs 219 kgs 100 kgs 190 kgs 130 kgs 700 kgs 1090 kgs 90 kgs 678 kgs 106 kgs 1183 kgs 20 kgs 20 kgs 200 kgs	300
1476	Reactive Yellow H8GP (C.I. No. Reactive Yellow 85) (containing 20% dispersing agent, Lignine Sulphonate)	1000 Kgs.	1. Meta Phenylene Diamine 2. Cyanuric Chloride 3. Ethyl Cyano Acetate 4. Aceto Acetic Methyl Ester 5. Sulphuric Acid 6. Oleum 25% 7. Oleum 65%	200 kgs 335 kgs 141 kgs 144 kgs 1500 kgs 220 kgs 330 kgs	300

1	2	3	4	5	6
		8. M. Ethyl Amine 70%	79 kgs		
		9. Sodium Nitrite	48 kgs		
		10. Soda Ash	116 kgs		
		11. Caustic Soda	391 kgs		
		12. Anti-Dusting Agents (Entstaunungsoel)	20 kgs		
		13. Octanol (Deformers)	20 kgs		
		14. Lignine Sulphonate (Reax BIA/83A/85A, Ultrazine NA)	200 kgs		
1477	Reactive Yellow MBG (C.I. No. Reactive Yellow 86) (containing 20% dispersing agent Lignite Sulphonate)	1000 kgs.	1. Ethyl Cyano Acetate 2. Aceto Acetic Methyl Ester 3. Meta Phenylene Diamine 4. Cyanuric Chloride 5. Caustic Soda 6. Soda Ash 7. Sodium Nitrite 8. Mono Ethyl Amine 70% 9. Sulphuric Acid 10. Oleum 25% 11. Oleum 65% 12. Anti-Dusting Agents (Entstaunungsoel) 13. Octanol (Deformers) 14. Lignine Sulphonate (Reax BIA/83A/85A, Ultrazine NA)	128 kgs 131 kgs 100 kgs 175 kgs 500 kgs 200 kgs 55 kgs 72 kgs 1000 kgs 200 kgs 300 kgs 20 kgs 200 kgs	300
1478	Reactive Supra Navy Blue HRGBL (CI No. Reactive 250) (containing 20% dispersing agent Lignite Sulphonate)	1000 kgs.	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. Meta Base Ester 3. H. Acid 4. Sodium Nitrite 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Anti Dusting Agents (Entstaunungsoel) 8. Ocatnol (Deformers) 9. Lignite Sulphonate	200 kgs 265 kgs 286 kgs 67 kgs 130 kgs 100 kgs 20 kgs 20 kgs 200 kgs	300
1479	Multi Colour Printed Books with/without Soft/Hard, PVC/BOPP Laminated Jacket Cover	1 kg	1. Writing/Printing Paper 2. Relevant Printing Ink 3. Consumable : Graphic art film/ Lithographic film/ Plate/Stamping Foils 4. Binding Material— Gum/Binding Cloth/ PVC Leather Cloth with/without backed	1.126 kg/kg content in export. } Limited to 3% of F.O.B. value of exports.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			5. PVC Sheets/BOPP Film (To be allowed only when the export product is with PVC/BOPP Jacket/ Lamination)	1.05 kg./kg. content in export	
1480	Disperse Blue 183 (Disperse Blue SE2RI 200%) (Assay 60% containing 39% Sodium Ligno Sulphonate)	1000 kgs.	1. 2-Cyano-4-Nitro Aniline 2. Sodium Ligno Sulphonate (Dispersing Agent on 100% basis)	307 kgs 390 kgs	300
1481	Cyano Acetic Acid	1 kg	1. Mono Chloro Acetic Acid 2. Sodium Cyanide 3. Methyl Isobutyl Keton 4. Acetone	1.38 kg 0.70 kg 0.70 kg 0.90 kg	
1482	Flumeguine	1 kg	1. 4-Fluoro Aniline (Parafluoro Aniline) 2. Crotonaldehyde 3. Ethoxy Methylene Malonic Ester 4. Polyphosphoric Acid	0.72 kg 0.45 kg 1.17 kg 1.74 kg	
1483	Isonicotinic Acid	1 kg	1. Gamma Picoline	1.1 kg	
1484	Portland Slab Cement	1 kg	1. Coal	0.2 kg*	
1485	N-(1, 3 Dimethyl-Butyl)-N- Phenyl-P-Phenylene Diamine	1 kg	1. Aniline Oil 2. Para Nitro Chlorobenzene 3. Potassium Carbonate 4. Methyl Iso-Butyl Ketone 5. Copper Oxide 6. Zinc Oxide	0.433 kg 0.733 kg 0.321 kg 0.384 kg 0.009 kg 0.0015 kg	
1486	Potassium Tetra Oxalate containing 75% Potassium Tetra Oxalate & 25% Potassium Oxalate	1 kg	1. Potassium Hydroxide 2. Sugar	0.334 kg 0.578 kg	
1487	Enrofloxacin Hcl	1 kg	1. 2,4-Dichloro Fluoro Benzene 2. Dimethyl/Di-Ethyl Carbonate 3. Triethyl/Trimethyl Orthoformate 4. N-Ethyl/Methyl Piperazine 5. Pyridine 6. Sodium Hydride 7. Toluene 8. Methanol 9. Cyclopropylamine OR 9. (a) Camma Butyre Lactone (b) Sodium Methoxide (c) Caustic Soda Flakes (d) Methanol (e) Toluene	3.42 kgs 3.80 kgs 2.57 kgs 2.75 kgs 3.00 kgs 0.76 kg 3.75 kgs 3.75 kgs 0.66 kg 2.30 kgs 1.14 kg 1.80 kg 1.65 kg 1.09 kg	

*The quantity allowed is per kg. of ordinary Portland Cement contained in the export product.

ENGINEERING PRODUCTS

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Import Item Name	Qty.	value Addition
1	2	3	4	5	6
1254.	Lead Acid Storage Batteries	1 kg	1. Pure Lead 2. Antimony 3. Pure Tin 4. Lignin 5. CA Flock 6. Polypropylene Granules 7. Separators	1.04 kg/kg content in export product. 1.04 kg/kg content in export product. 1.04 kg/kg content in export product. 1.04 kg/kg content in export product. Net to Net. 1.09 kg/kg content in export product. 1.05 kg/kg content in export product.	
1255.	Flexible Channel/ Drop Channel/ Rigid Channel	1 kg	1. CRCA Steel Sheet/Coil in 0.3 mm and 0.45 mm thickness 2. Carbon Black 3. Rubber Chemicals (Accelerator and Zinc Oxide)	0.658 kg 0.04 kg 0.01 kg	
1256.	Contour Tape	1 kg	1. CRCA Steel Sheet/ Coil in 0.3 mm and 0.45 mm thickness 2. Carbon Black 3. Rubber Chemicals (Accelerator and Zinc Oxide)	0.53 kg 0.04 kg 0.02 kg	
1257.	EPDM Rubber Bonded Door Beading	1 kg	1. CRCA Steel Sheet/Coil in 0.3 mm and 0.45 mm thickness 2. Carbon Black 3. EPDM Synthetic Rubber 4. Rubber Chemicals (Accelerator and Zinc Oxide)	0.282 kg 0.248 kg 0.248 kg 0.007 kg	
1258.	EPDM Rubber Bonded Bi-components	1 kg	1. CRCA Steel Sheet/Coil in 0.3 mm and 0.45 mm thickness 2. Carbon Black 3. EPDM Synthetic Rubber 4. Rubber Chemicals (Accelerator and Zinc Oxide)	0.423 kg 0.138 kg 0.35 kg 0.007 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1259. Rotor for Altemotor	1 kg	1. Copper Electrolytic Grade Standard Wire/Bar/Rod 2. C.R. Steel Sheet Extra Deep Drawing Quality 0.8 mm to 1 mm thick 3. Steel Rod Free Cutting ENIA/SAE-8620 Or equivalent to 5 to 36 mm Dia 4. Solder Tin 60% to 80% Load 40%—20% 5. Polyester Sheet/Strip/ Film 25 to 200 Micron Thick	1.21 kg/kg content in export. 1.46 kg/kg content in export. Value Limited to 1% of FOB value of exports. 1.20 kg /kg content in export.		
1260. TEE Hinges (Painted/Zinc Plated)	1 kg	1. MS/HR Sheet/Coil/Strip 2. M.S. Wire Rod 3. Zinc	1.25 kg/kg content in export. 1.05 kg/kg content in export. 0.01 kg/kg weight of Hinges to be plated.		
		Or			
		Paint		0.15 kg/kg weight of Hinges to be paintd	
1261. Cut off Blades made out of High Speed Steel Non-Cobalt Grade	1 MT	1. High Speed Steel Sheets (Non-Cobalt Grade)	1.57 MT		
1262. Hand Primer for Fuel Feed Pumps of Diesel Vehicles	1000 Nos.	1. Free Cutting Loaded Steel Bars	416 kgs		
1263. Galvanised Steel Wire Strand	1 kg	1. High Carbon Steel Wire Rods 2. Zinc	1.05 kg/kg of net content in the export product. 0.04 kg/kg of export product.		
1264. Sewing Machine Needles	1 kg	1. High Carbon Steel Wire Annealed and Fully Spheroidised in 2.033 mm Diameter or Diameter of the wire to be used/required	1.25 kg/kg content in export.		
1265. Transformers above 400 KVA upto and including 1600 KVA (Aluminium Wound)	1 No.	1. CRGO Steel/Lamination/ Sheet/Coils 2. Aluminium Winding Wire/Strips 3. Transformer Oil 4. Phenolic Resin Bonded Paper	1.17 kg/KVA 0.88 kg/KVA 1.08 Ltr./KVA 0.007 kg/KVA		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1266. Stationary Battery Cells (Lead Acid)	1 kg	1. Pure Lead 2. Antimony 3. Battery Separator 4. Tubular Backs 5. Battery contained Lids 6. Battery Vent Plug with Seal 7. Polarity Indicator Rings 8. Rubber Grommet 9. Electrolytic Copper		1.02 kg/kg content in export product. 1.02 kg/kg content in export product. 1.05 Sq. Mtr./ Sq. Meter content in export product. 1.05 Meter/Meter content in export product. 1 Set/Set content in export product. Net to Net. 1 Set/Set content in export product. Net to Net 1 kg/kg content in export product.	

Annexure "D"

PLASTICS PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
(1)	Name	Qty.	Name	Qty.	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
274	PVC Hoses Reinforced with Synthetic Yarn	1 kg.	1. PVC Resin 2. PVC Plasticiser (DOP)/ Epoxy Plasticiser) 3. PVC Stabilizer 4. Relevant Colours 5. Polyester Yarn	0.600 kg 0.330 kg 0.030 kg 0.003 kg 0.09 kg	
275	35 mm Perforated Positive Film Rolls	100 Sq. Meters	1. Unexposed Positive Jumbo Rolls	103.43 Sq. Meters	
276	Adhesive coated PVC furniture film with PVC film weighing 143 gms. Sq. Meter and base paper with adhesive 100 gms/ Sq. Meter +/—5%	1000 Sq. Meters	1. PVC Resin 2. PVC Plasticiser 3. PVC Stabilizer 4. Titanium Dioxide/Pigments 5. UV Stabilizer 6. Processing Aid 7. Impact Modifier 8. Solvent (MÈK/MIBK/ Toluene Cyclohexanone) 9. Adhesive (total Solid contents 100% basis) 10. Silicon Coated Release Paper (73-75 gms/Sq. Meter)	82.23 kgs 57.56 kgs 7.40 kgs 2.10 kgs 0.16 kg 9.87 kgs 4.93 kgs 25.00 kgs 28.6 kgs 1100 Sq. Meters (81.4 kgs)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			11. Polypropylene Film	1.02 kg/kg content in the export product.	
Note : In case of variation in the weight of PVC film, item No. 1 to 7 may be allowed to be imported proportionately as per following formula :					
	AX B	Where A = Quantity allowed for 143 kgs PVC Film.			
	143		B = Weight of PVC Film to be exported.		
277. Nylon 6 Crimped Raw White Intermingled with Elastane Yarn	1 kg		1. Caprolactum [*] 2. Titanium Dioxide 3. Elastane Yarn	1.155 kg 0.0054 kg 1.05 kg/kg content in	
278. Drafting Film (Polyester Based) thickness—50/75/100 Microns	1000 Sq. Meters		1. Relevant Polyester Film Thickness 50/75/100 Microns 2. Cellulosic Resin Film Former 3. Acrylic Resin Binder 4. Silica Pigment 5. Solvents (MIBK/MEK)	1150. Sq. Meters 1.38 kgs 17.05 kgs 7.48 kgs 28.750 kgs export	
279. Tracing Film (Polyester Based thickness 50/75/ 100 Microns	1000 Sq. Meters		1. Relevant Polyester Film Thickness 50/75/100 Microns 2. Silica Pigment 3. Cellulosic Resin Film Former 4. Acrylic Resin Binder 5. Solvents (MIBK/MEK)	1150 Sq. Meters 2.3 kgs 1.15 kgs 3.45 kgs 57.5 kgs	
280. Diazo Drafting Film (Polyester Based) thickness 50/75/ 100 Microns	1000 Sq. Mtrs.		1. Relevant Polyester Film Thickness 50/75/100 Microns. 2. Couplor Colour Promotor 3. Dye Former Diazo Type 4. Cellulosic Resin Film Former 5. Silica Pigment 6. Solvents (MIBK/MKE)	1175 Sq. Meters 0.67 kg 0.88 kgs 8.71 kgs 7.74 kgs 41.03 kgs	
281. Diazo Duplicating Film (Polyester Based) Thickness 50/75/100 Microns.	1000 Sq. Meters		1. Relevant Polyester Film Thickness 50/75/100 Microns 2. Couplor Colour Promotor 3. Dye Former Diazo Type 4. Cellulosic Resin Film Former 5. Solvents (MIBK/MEK)	1150 Sq. Meters 2.45 kgs 2.3 kgs 10.12 kgs 9.01 kgs	
282. Plain Paper Copier Film/ xerographic Drafting Film (Polyester Based) Thickness 50/75/100 Microns	1000 Sq. Meters		1. Relevant Polyester Film Thickness 50/75/100 Microns 2. Silica Pigment 3. Acrylic Resin Film Former 4. Melamine Resin 5. Solvents (MIBK/(MEK)	1150 Sq. Meters 12.32 kgs 18.78 kgs 10.81 kgs 9.01 kgs	

Annexure "E"

MISCELLANEOUS PRODUCTS

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Name	Import Item Qty.	Value Addition
1	2	3	4	5	6
62.	Marble Table Tops with Mirror Polished Finished and Hand Babbled	1 kg	1. Raw Marble Slab	1.10 kg/kg content in export.	
63.	Aluminium Foil Board	1 kg	1. White Board 2. Unsupported Aluminium Foil	1.10 kg/kg content in export product. 1.05 kg/kg content in export product.	
64.	Coated Paper Board	1 kg	1. White Board	1.05 kg/kg content in export product.	